




# CANALISSIMA

canaletta doccia per scarico pavimento



# CANALISSIMA



## LEGENDA:

- 1 Coperchio metallico
- 2 Telaio metallico
- 3 Filtro
- 4 Pescante
- 5 O-ring pescante
- 6 Bi-adesivo
- 7 Corpo canaletta
- 8 Basi stabilizzanti
- 9 Viti regolazione piletta
- 10 Piedini
- 11 Viti regolazione micrometrica
- 12 Chiave brugola
- 13 Sifone Mini-drain
- 14 Sifone Soglia
- 15 Foglio impermeabilizzante


Fornito separatamente



**LO SCARICO MIMETIZZATO :** La particolare sezione ad "U" del coperchio ne permette la piastrellatura. Il risultato estetico così ottenuto è sorprendente in quanto il punto di scarico della doccia è completamente mimetizzato nella pavimentazione del bagno.



Particolare della sezione del coperchio con le pareti laterali che presentano un sottosquadro interno tale da poter ancorare saldamente le piastrelle tramite la colla.



“CANALISSIMA” canaletta doccia per scarico pavimento.  
Griglia piastrellabile e regolabile “DOUBLE FACE” totalmente  
in acciaio inox AISI316


**Applicazione:** per scarichi a pavimento

**Materiale:** Acciaio inox AISI316 + ABS

**Colore:** satinato / nero



| Codice     | Descrizione               | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 6825AC60S  | Scarico laterale L 60 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825AC70S  | Scarico laterale L 70 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825AC80S  | Scarico laterale L 80 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825AC90S  | Scarico laterale L 90 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825AC100S | Scarico laterale L 100 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |
| 6825AC110S | Scarico laterale L 110 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |
| 6825AC120S | Scarico laterale L 120 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |



“CANALISSIMA” canaletta doccia per scarico pavimento.  
Griglia piastrellabile e regolabile “DOUBLE FACE” totalmente  
in alluminio.


**Applicazione:** per scarichi a pavimento

**Materiale:** Alluminio + ABS

**Colore:** satinato / nero



| Codice     | Descrizione               | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 6825AL60S  | Scarico laterale L 60 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825AL70S  | Scarico laterale L 70 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825AL80S  | Scarico laterale L 80 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825AL90S  | Scarico laterale L 90 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825AL100S | Scarico laterale L 100 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |
| 6825AL110S | Scarico laterale L 110 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |
| 6825AL120S | Scarico laterale L 120 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |



“CANALISSIMA” canaletta doccia per scarico pavimento.  
Griglia piastrellabile e regolabile “MIXAGE” con telaio in ABS  
e griglia in acciaio inox AISI316.


**Applicazione:** per scarichi a pavimento

**Materiale:** Acciaio inox AISI316 + BPA


**Colore:** satinato / trasparente



| Codice     | Descrizione               | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 6825MX60S  | Scarico laterale L 60 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825MX70S  | Scarico laterale L 70 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825MX80S  | Scarico laterale L 80 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825MX90S  | Scarico laterale L 90 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825MX100S | Scarico laterale L 100 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |
| 6825MX110S | Scarico laterale L 110 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |
| 6825MX120S | Scarico laterale L 120 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |








\* con SIFONE MINI DRAIN  
min. 75 mm - max 120 mm

con SIFONE SOGLIOLA  
min. 85 mm - max 120 mm



## LEGENDA

- 1 Coperchio metallico
- 2 Telaio metallico
- 3 Filtro
- 4 Pescante
- 5 O-ring pescante
- 6 Bi-adesivo
- 7 Corpo canaletta con scarico centrale
- 8 Basi stabilizzanti
- 9 Viti regolazione piletta
- 10 Piedini
- 11 Viti regolazione micrometrica
- 12 Chiave brugola
- 13 Sifone Mini-drain
- 14 Bacinella bassa, colonna d'acqua: 30 mm
- 15 Gommone
- 16 Sifone Sogliola
- 17 Foglio impermeabilizzante



**AL POSTO DI UNA GRIGLIA, UNA CANALETTA CON  
LA POSSIBILITÀ DEL CAMBIO ESTETICO**



Griglia Double Face montata con la mattonella incollata all'interno della griglia. Lo scarico è quasi invisibile.



Rotazione della griglia Double Face per cambio dell'effetto estetico.



Griglia Double Face montata con la superficie in alluminio lucida in vista.



“CANALISSIMA” canaletta doccia per scarico pavimento.  
Griglia piastrellabile e regolabile “DOUBLE FACE” totalmente  
in acciaio inox AISI316


**Applicazione:** per scarichi a pavimento

**Materiale:** Acciaio inox AISI316 + ABS

**Colore:** satinato / nero



| Codice     | Descrizione               | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 6895AC20S  | Scarico centrale L 20 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6895AC30S  | Scarico centrale L 30 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6895AC40S  | Scarico centrale L 40 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6895AC50S  | Scarico centrale L 50 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6895AC60S  | Scarico centrale L 60 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6895AC70S  | Scarico centrale L 70 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6895AC80S  | Scarico centrale L 80 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6895AC90S  | Scarico centrale L 90 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6895AC100S | Scarico centrale L 100 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |



"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento.  
Griglia piastrellabile e regolabile "DOUBLE FACE" totalmente  
in alluminio.

**Applicazione:** per scarichi a pavimento

**Materiale:** Alluminio + ABS

**Colore:** satinato / nero



"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento.  
Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS  
e griglia in acciaio inox AISI316.


**Applicazione:** per scarichi a pavimento

**Materiale:** Acciaio inox AISI316 + BPA

**Colore:** satinato / trasparente



| Codice     | Descrizione               | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 6895AL20S  | Scarico centrale L 20 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6895AL30S  | Scarico centrale L 30 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6895AL40S  | Scarico centrale L 40 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6895AL50S  | Scarico centrale L 50 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6895AL60S  | Scarico centrale L 60 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6895AL70S  | Scarico centrale L 70 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6895AL80S  | Scarico centrale L 80 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6895AL90S  | Scarico centrale L 90 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6895AL100S | Scarico centrale L 100 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |



| Codice     | Descrizione               | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 6895MX20S  | Scarico centrale L 20 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6895MX30S  | Scarico centrale L 30 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6895MX40S  | Scarico centrale L 40 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6895MX50S  | Scarico centrale L 50 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6895MX60S  | Scarico centrale L 60 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6895MX70S  | Scarico centrale L 70 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6895MX80S  | Scarico centrale L 80 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6895MX90S  | Scarico centrale L 90 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6895MX100S | Scarico centrale L 100 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |






"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento.  
Kit comprendente griglia piastrellabile in acciaio AISI 316,  
telo impermeabilizzante e sifone "SOGLIOLA"

**Applicazione:** per scarichi a pavimento

**Materiale:** Acciaio inox AISI316 + ABS

**Colore:** satinato / nero




"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento.  
Kit comprendente griglia piastrellabile in alluminio, telo impermeabilizzante e sifone "SOGLIOLA"


**Applicazione:** per scarichi a pavimento

**Materiale:** Alluminio + ABS


**Colore:** satinato / nero




| Codice     | Descrizione               | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 6825HC20S  | Scarico centrale L 20 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825HC30S  | Scarico centrale L 30 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825HC40S  | Scarico centrale L 40 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825HC50S  | Scarico centrale L 50 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825HC60S  | Scarico centrale L 60 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825HC70S  | Scarico centrale L 70 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825HC80S  | Scarico centrale L 80 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825HC90S  | Scarico centrale L 90 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825HC100S | Scarico centrale L 100 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |




| Codice     | Descrizione               | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 6825HL20S  | Scarico centrale L 20 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825HL30S  | Scarico centrale L 30 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825HL40S  | Scarico centrale L 40 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825HL50S  | Scarico centrale L 50 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825HL60S  | Scarico centrale L 60 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825HL70S  | Scarico centrale L 70 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825HL80S  | Scarico centrale L 80 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825HL90S  | Scarico centrale L 90 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825HL100S | Scarico centrale L 100 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |




"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento.  
Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in ABS  
e griglia in acciaio inox AISI316, con sifone "SOGLIOLA" e  
telo impermeabile  
**Applicazione:** per scarichi a pavimento  
**Materiale:** Acciaio inox AISI316 + BPA  
**Colore:** satinato / trasparente



"CANALISSIMA" canaletta doccia per scarico pavimento.  
Griglia piastrellabile e regolabile "MIXAGE" con telaio in  
ABS e griglia in acciaio inox AISI316, con sifone  
"SOGLIOLA" e telo impermeabile  
**Applicazione:** per scarichi a pavimento  
**Materiale:** Acciaio inox AISI316 + BPA  
**Colore:** satinato / trasparente



| Codice     | Descrizione               | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 6825HX20S  | Scarico centrale L 20 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825HX30S  | Scarico centrale L 30 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825HX40S  | Scarico centrale L 40 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825HX50S  | Scarico centrale L 50 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825HX60S  | Scarico centrale L 60 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825HX70S  | Scarico centrale L 70 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825HX80S  | Scarico centrale L 80 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825HX90S  | Scarico centrale L 90 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825HX100S | Scarico centrale L 100 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |



| Codice     | Descrizione               | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 6825KX20S  | Scarico centrale L 20 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825KX30S  | Scarico centrale L 30 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825KX40S  | Scarico centrale L 40 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825KX50S  | Scarico centrale L 50 cm  | 1     | N.A.   | 0,009  |
| 6825KX60S  | Scarico centrale L 60 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825KX70S  | Scarico centrale L 70 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825KX80S  | Scarico centrale L 80 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825KX90S  | Scarico centrale L 90 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6825KX100S | Scarico centrale L 100 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |



# CANALISSIMA Double face A CANALE CONTINUO



“CANALISSIMA” versione a “canale continuo”. Griglia piastrellabile e regolabile “DOUBLE FACE” totalmente in alluminio.


**Applicazione:** per scarichi a pavimento personalizzati

**Materiale:** Alluminio + ABS

**Colore:** satinato / nero



| Codice     | Descrizione               | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 6835AL60S  | Scarico laterale L 60 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6835AL70S  | Scarico laterale L 70 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6835AL80S  | Scarico laterale L 80 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6835AL90S  | Scarico laterale L 90 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6835AL100S | Scarico laterale L 100 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |
| 6835AL110S | Scarico laterale L 110 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |
| 6835AL120S | Scarico laterale L 120 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |



“CANALISSIMA” versione a “canale continuo”. Griglia piastrellabile e regolabile “MIXAGE” con telaio in ABS e griglia in acciaio inox AISI316.


**Applicazione:** per scarichi a pavimento personalizzati

**Materiale:** Acciaio inox AISI316 + BPA + ABS

**Colore:** satinato / nero




| Codice     | Descrizione               | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| 6835MX60S  | Scarico laterale L 60 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6835MX70S  | Scarico laterale L 70 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6835MX80S  | Scarico laterale L 80 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6835MX90S  | Scarico laterale L 90 cm  | 1     | N.A.   | 0,017  |
| 6835MX100S | Scarico laterale L 100 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |
| 6835MX110S | Scarico laterale L 110 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |
| 6835MX120S | Scarico laterale L 120 cm | 1     | N.A.   | 0,022  |



# CANALISSIMA

## Configuratore online



Ora è possibile configurare  
la tua canalissima  
personalizzata  
**direttamente online**




Scansione codice QR per  
configurare il Canalissima

I componenti del sistema modulare CANALISSIMA permettono di realizzare le soluzioni più fantasiose, liberando così da creatività degli architetti e dei progettisti. Inoltre la possibilità di realizzare il canale "quadrato" come sopra in figura permette di evitare la realizzazione di pendenze di drenaggio!



Incollare tra di loro i vari elementi con colla per ABS





# CANALISSIMA Double face A CANALE CONTINUO




Tappo chiusura per "CANALISSIMA".

**Applicazione:** per versione canale continuo

**Materiale:** ABS

**Colore:** nero

| Codice    | Descrizione | Conf. | Pallet | Volume |
|-----------|-------------|-------|--------|--------|
| 6830AB05S | Incollabile | N.A.  | N.A.   | N.A.   |





Ponte per "CANALISSIMA". Con griglia piastrellabile lunghezza 10 cm.

**Applicazione:** per scarichi a pavimento personalizzati

**Materiale:** Alluminio / BPA + Acciaio inox AISI316 + ABS

**Colore:** satinato

| Codice    | Descrizione       | Conf. | Pallet | Volume |
|-----------|-------------------|-------|--------|--------|
| 6835AL10S | Griglia alluminio | N.A.  | N.A.   | N.A.   |
| 6835MX10S | Griglia "MIXAGE"  | N.A.  | N.A.   | N.A.   |





Angolo 90° per "CANALISSIMA". Con griglia piastrellabile 10 x 10 cm.

**Applicazione:** per scarichi a pavimento personalizzati


**Materiale:** Alluminio / BPA + Acciaio inox AISI316 + ABS

**Colore:** satinato


| Codice    | Descrizione       | Conf. | Pallet | Volume |
|-----------|-------------------|-------|--------|--------|
| 6835AL09S | Griglia alluminio | N.A.  | N.A.   | N.A.   |
| 6835MX09S | Griglia "MIXAGE"  | N.A.  | N.A.   | N.A.   |



# VALVOLA ANTI ODORE per CANALISSIMA



Valvola anti odore in posizione normalmente chiusa, in assenza di passaggio d'acqua. Il ritorno degli odori nell'ambiente domestico è impedito dalla perfetta chiusura della membrana valvolare.



Valvola anti odore in posizione aperta a causa del passaggio di acqua. L'elevata sensibilità della membrana valvolare permette il passaggio anche di piccolissime quantità di acqua. Inoltre la portata di scarico è molto maggiore rispetto ad un normale sifone idraulico che è però soggetto al fenomeno dell'evaporazione dell'acqua e conseguente passaggio dei cattivi odori.


Valvola a membrana in silicone per la chiusura meccanica della "CANALISSIMA". Adatta a paesi con clima molto freddo (ghiaccio) o molto caldo (evaporazione).

**Applicazione:** per "CANALISSIMA"


**Materiale:** ABS + silicone

**Colore:** nero / verde

| Codice     | Descrizione  | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|--------------|-------|--------|--------|
| 6822AR85B4 | Sifone secco | N.A.  | N.A.   | N.A.   |



## FACILE DA INSERIRE




“MINI-DRAIN” piletta ad altezza ridotta, incollabile al telo impermeabilizzante, versione per “CANALISSIMA”. Con recipiente in silicone resistente alle temperature e ad agenti chimici.

**Applicazione:** per massetti sottili

**Materiale:** ABS + silicone

**Colore:** nero / verde



SOGLIOLA

per CANALISSIMA

“SOGLIOLA” sifone piatto per scarichi pavimento ad altezza ridotta. Con O-ring di tenuta.

**Applicazione:** per massetti sottili

**Materiale:** polipropilene PP

**Colore:** grigio



\*Colonna d’acqua sifone: da 10 mm a 20 mm circa  
(Dipende della profondità inserimento della manichetta)

\*Colonna d’acqua sifone: da 25 mm a 40 mm circa  
(Dipende della profondità inserimento della manichetta)

# SCARICO VERTICALE per CANALISSIMA





Riduttore verticale per "CANALISSIMA". Per collegare la canaletta a tubi di scarico verticali

**Applicazione:** per "CANALISSIMA"

**Materiale:** ABS

**Colore:** nero

| Codice     | Descrizione              | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|--------------------------|-------|--------|--------|
| 6990AB50B2 | Scarico ø 50 mm, H 69 mm | N.A.  | N.A.   | N.A.   |




Riduttore bicchierato. Da collegare ai sifoni "SOGLIOLA" o "MINI-DRAIN"

**Materiale:** polipropilene PP

**Colore:** grigio

| Codice     | Descrizione                      | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|----------------------------------|-------|--------|--------|
| 6980PP50B2 | Ingresso ø 50 mm, uscita ø 40 mm | N.A.  | N.A.   | N.A.   |



"GOMMONE" guarnizione di congiunzione universale.


Scarico ø 110 mm.

**Applicazione:** per prodotti Bonomini

**Materiale:** TPE

**Colore:** nero

| Codice | Descrizione  | Conf. | Pallet | Volume |
|--------|--------------|-------|--------|--------|
| GU3926 | Foro ø 90 mm | 1     | N.A.   | N.A.   |





# TELO IMPERMEABILIZZANTE ADESIVO




Telo impermeabilizzante adesivo. Per "CANALISSIMA".

**Applicazione:** per l'impermeabilizzazione del massetto


**Materiale:** tessuto non-tessuto

**Colore:** grigio

| Codice     | Descrizione | Conf. | Pallet | Volume |
|------------|-------------|-------|--------|--------|
| 6822AD33C  | 33 x 33 cm  | N.A.  | N.A.   | N.A.   |
| 6822AD60C  | 33x85 cm    | N.A.  | N.A.   | N.A.   |
| 6822AD70C  | 33x95 cm    | N.A.  | N.A.   | N.A.   |
| 6822AD80C  | 33x105 cm   | N.A.  | N.A.   | N.A.   |
| 6822AD90C  | 33x115 cm   | N.A.  | N.A.   | N.A.   |
| 6822AD100C | 33x125 cm   | N.A.  | N.A.   | N.A.   |
| 6822AD110C | 33x135 cm   | N.A.  | N.A.   | N.A.   |
| 6822AD120C | 33x145 cm   | N.A.  | N.A.   | N.A.   |



\* Esclusivamente posa in orizzontale



Altro esempio di posa della guaina impermeabilizzante ADESIVA di Bonomini Art. 6822AD--C



Telo impermeabilizzante. Angolo interno.

**Applicazione:** per l'impermeabilizzazione del massetto

**Materiale:** tessuto non-tessuto

**Colore:** grigio

| Codice    | Descrizione    | Conf. | Pallet | Volume |
|-----------|----------------|-------|--------|--------|
| 6813IM12C | 12 x 12 x 6 cm | N.A.  | N.A.   | N.A.   |



Esempio di installazione del telo impermeabile NON ADESIVO per uso angolo interno Art. 6813IM12C

# CANALISSIMA Configuratore online




Scansione codice QR per configurare il Canalissima



Ora è possibile configurare la tua canalissima personalizzata  
**direttamente online**



canale continuo.....



canale con cambio di direzione



via Ferri, 36 (z.i.) 25010 Borgosatollo (Bs) Italy  
Tel. +39 030 2507011, Fax +39 030 2507032  
E-mail: bonomini@bonomini.com Web: www.bonomini.com